

















	Achillée millefeuille (<i>Achillea millefolium</i>)	Semis intérieur 15 avril. Temps de germination : 7 à 20 jours. Transplantation : 1er juin. Distance entre les plants: 45 cm.
	Agastache (<i>Agastache foeniculum</i>)	Semis intérieur 15 avril. Temps de germination : 10 à 30 jours. Transplantation : 1er juil. Distance entre les plants: 30 cm.
	Aneth de jardin (<i>Anethum graveolens</i>)	Semis direct vers le 1er juillet. Temps de germination : 7 à 20 jours. Distance entre les plants: 6 cm. Nb de jours pour la récolte : env. 45 j.
	Arroche (<i>Atriplex hortensis</i>)	Semis direct vers le 15 juin. Temps de germination : 5 à 7 jours. Distance entre les plants: 5 cm. Nombre de jours pour la récolte : env. 40 à 60 jours.
	Asclépiade commune (<i>Asclepias syriaca</i>)	Semis direct après stratification vers le 1er juil. ou à l'automne avant le premier gel. Temps de germination : 20 à 60 j. Distance entre les plants: 20 cm.
	Basilic Genovese (<i>Ocimum basilicum</i>)	Semis intérieur 15 avril. Temps de germination : 5 à 21 jours. Transplantation : 1er juil. Distance entre les plants: 30 cm. Nb de jours pour la récolte : 70 j.
	Basilic sacré (<i>Ocimum sanctum</i>)	Semis intérieur vers le 15 avril. Temps de germination : 5-21 jours. Transplantation : 1er juil. Distance entre les plants: 40 cm. Nombre de jours pour la récolte : env. 75 jours.
	Basilic sweet (<i>Ocimum basilicum</i>)	Semis intérieur 15 avril. Temps de germination : 5 à 21 jours. Transplantation : 1er juil. Distance entre les plants: 30 cm. Nb de jours pour la récolte : 70 j.
	Betterave Chioggia (<i>Beta vulgaris</i>)	Semis direct vers le 1er juin. Temps de germination : 5 à 7 jours. Distance entre les plants: 4 cm. Nombre de jours pour la récolte : env. 55 jours.
	Bourrache officinale (<i>Borago officinalis</i>)	Semis direct vers le 1er juin. Temps de germination : 7 à 20 jours. Distance entre les plants: 30 cm. Nb de jours pour la récolte : env. 50 j.
	Camomille allemande (<i>Matricaria recutita</i>)	Semis direct vers le 15 mai. Temps de germination : 5 à 21 jours. Distance entre les plants: 30 cm. Nombre de jours pour la récolte : env. 75 jours.
	Capucine (<i>Trapaeolum majus</i>)	Semis direct vers le 15 juin. Temps de germination : 10 jours. Distance entre les plants: 5 cm. Nombre de jours pour la récolte : env. 50 jours.






	Carotte Dolciva (<i>Daucus carota</i> var. <i>sativus</i>)	Semis direct vers le 1er juin. Temps de germination : 7 à 10 jours. Distance entre les plants: 5 cm. Nombre de jours pour la récolte : env. 100 jours.
	Carotte touchon (<i>Daucus carota</i>)	Semis direct vers le 1er juin. Temps de germination : 8-15 jours. Distance entre les plants: 5 cm. Nombre de jours pour la récolte : env. 75 jours.
	Célosie mélange (<i>Celosia cristata</i>)	Semis intérieur vers le 15 mai. Temps de germination : 10-15 jours. Transplantation : 15 juin. Distance entre les plants: 30 cm.
	Centauree bleuet (<i>Centaurea cyanus</i>)	Semis direct vers le 15 juin. Temps de germination : 7-20 jours. Distance entre les plants: 20 cm. Nombre de jours pour la récolte : env. 85 jours.
	Cerise de terre Goldie (<i>Physalis pruinosa</i>)	Semis intérieur vers le 1er avril. Temps de germination : 10 à 30 jours. Transplantation : 1er juil. Distance entre les plants: 1 m. Nombre de jours pour la récolte : env. 75 jours.
	Chardon Marie (<i>Silybum marianum</i>)	Semis intérieur vers le 1er juin. Temps de germination : 5-21 jours. Transplantation : 1er juil. Distance entre les plants: 75 cm. Nombre de jours pour la récolte : env. 90 jours.
	Chou Kale Lacinato Rainbow (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>acephala laciniata</i>)	Semis direct vers le 15 juin. Temps de germination : 3 à 7 jours. Distance entre les plants: 45 cm. Nombre de jours pour la récolte : env. 55 jours.
	Chou Kale Red Ursa (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>sabellica</i>)	Semis direct vers le 15 juin. Temps de germination : 3 à 7 jours. Distance entre les plants: 45 cm. Nombre de jours pour la récolte : env. 55 jours.
	Chrysanthème Alaska (<i>Leucanthemum</i> X <i>superbum</i>)	Semis direct vers le 15 juin. Temps de germination : 10 à 14 jours. Distance entre les plants: 25 cm.
	Citrouille (<i>Cucurbita</i> sp.)	Semis direct vers le 1er juillet. Temps de germination : 5 à 12 jours. Distance entre les plants: 90 cm. Nombre de jours pour la récolte : env. 100 jours.
	Concombre Burpless (<i>Cucumis sativus</i>)	Semis direct vers le 1er juil.. Temps de germination : 3 à 10 jours. Distance entre les plants: 60 cm. Nombre de jours pour la récolte : env. 55 jours.




	Concombre citron (Cucumis sativus)	Semis direct vers le 15 juin. Temps de germination : 3 à 5 jours. Distance entre les plants: 60 cm. Nombre de jours pour la récolte : env. 70 jours.
	Concombre des champs (Cucumis sativus)	Semis direct vers le 1er juil.. Temps de germination : 3 à 10 jours. Distance entre les plants: 60 cm. Nombre de jours pour la récolte : env. 60 jours.
	Concombre hybride Magic (Cucumis sativus)	Semis direct vers le 1er juil.. Temps de germination : 3 à 10 jours. Distance entre les plants: 60 cm. Nombre de jours pour la récolte : env. 55 jours.
	Concombre libanais (Cucumis sativus)	Semis direct vers le 1er juil.. Temps de germination : 3 à 10 jours. Distance entre les plants: 60 cm. Nombre de jours pour la récolte : env. 55 jours.
	Concombre Marketmore (Cucumis sativus)	Semis direct vers le 1er juil.. Temps de germination : 3 à 5 jours. Distance entre les plants: 60 cm. Nombre de jours pour la récolte : env. 65 jours.
	Concombre Suyo Long (Cucumis sativus)	Semis direct vers le 1er juil.. Temps de germination : 3 à 5 jours. Distance entre les plants: 60 cm. Nombre de jours pour la récolte : env. 60 jours.
	Concombre Tante Alice (Cucumis sativus)	Semis direct vers le 15 juin. Temps de germination : 3 à 5 jours. Distance entre les plants: 60 cm. Nombre de jours pour la récolte : env. 70 jours.
	Coréopsis Bouquet Magic (Coreopsis tinctoria)	Semis intérieur 15 avr. Temps de germination : 5 à 21 jours. Transplantation : 1er juil. Distance entre les plants: 30 cm. Nb de jours pour la récolte : env. 85 j.
	Coriandre Santo (Coriandrum sativum)	Semis direct vers le 15 juin. Temps de germination : 10 à 14 jours. Distance entre les plants: 15 cm. Nb de jours pour la récolte : env. 50 j.
	Cosmos en mélange (Cosmos bipinnatus)	Semis intérieur 1er mai. Temps de germination : 7 à 10 jours. Transplantation : 15 juin. Distance entre les plants: 30 cm. Nb de jours pour la récolte : env. 85 j.

	Cosmos Sensation (Cosmos sulphureus)	Semis intérieur 1er mai. Temps de germination : 7 à 10 jours. Transplantation : 15 juin. Distance entre les plants: 30 cm. Nb de jours pour la récolte : env. 85 j.
	Courge amercup (Cucurbita maxima)	Semis intérieur vers le 15 avril. Temps de germination : 5-12 jours. Transplantation : 1er juil. Distance entre les plants: 5 cm. Nombre de jours pour la récolte : env. 90 jours.
	Courge Butternut (Cucurbita moschata)	Semis direct vers le 15 juin. Temps de germination : 5 à 12 jours. Distance entre les plants: 1 m. Nombre de jours pour la récolte : env. 100 jours.
	Courge Delicata (Cucurbita pepo)	Semis direct vers le 15 juin. Temps de germination : 5 à 12 jours. Distance entre les plants: 90 cm. Nombre de jours pour la récolte : env. 100 jours.
	Courge d'été Costata Romanesco (Cucurbita pepo)	Semis direct vers le 15 juin. Temps de germination : 5 à 12 jours. Distance entre les plants: 60 cm. Nombre de jours pour la récolte : env. 65 jours.
	Courge spaghetti (Cucurbita pepo)	Semis direct vers le 15 juin. Temps de germination : 5 à 12 jours. Distance entre les plants: 1 m. Nombre de jours pour la récolte : env. 90 jours.
	Courgette Pâtisson jaune et vert (Cucurbita pepo)	Semis intérieur vers le 1er mai. Temps de germination : 5-12 jours. Transplantation : 1er juil. Distance entre les plants: 70 cm. Nombre de jours pour la récolte : env. 50 jours.
	Digitale fuchsia (Digitalis purpurea)	Semis intérieur vers le 15 avril. Temps de germination : 5-12 jours. Transplantation : 1er juil. Distance entre les plants: 30 cm.
	Échinacée pourpre (Echinacea purpurea)	Semis intérieur vers le 15 avril. Temps de germination : 5-12 jours. Transplantation : 1er juil. Distance entre les plants: 30 cm.
	Épinard Giant Winter (Spinacia oleracea)	Semis direct vers le 15 mai. Temps de germination : 5 à 12 jours. Distance entre les plants: 6 cm. Nombre de jours pour la récolte : env. 50 jours.
	Fraisier alpin Rouge (Fragaria vesca)	Semis direct vers le 15 mai. Temps de germination : 7-20 jours. Distance entre les plants: 40 cm. Nombre de jours pour la récolte : env. 120 jours. (<u>pas de fruits la première année</u>)
	Gloire du matin (Ipomoea sp.)	Semis intérieur vers le 1er juin ou semis direct vers le 1er juil. Temps de germination : 14 jours. Distance entre les plants: 30 cm.

	Grande camomille (<i>Tanacetum parthenium</i>)	Semis intérieur 15 avr. Temps de germination : 7 à 10 jours. Transplantation : 1er juil. Distance entre les plants: 45 cm. Nb de jours pour la récolte : env. 65 j.
	Haricot edamame (<i>Glycine max</i>)	Semis direct vers le 15 juin. Temps de germination : 5-12 jours. Distance entre les plants: 30 cm. Nombre de jours pour la récolte : env. 75 jours.
	Haricot nain Mascotte (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	Semis direct vers le 15 juin. Temps de germination : 5 à 12 jours. Distance entre les plants: 12 cm. Nombre de jours pour la récolte : env. 55 jours.
	Haricot nain Royal Burgundy (<i>Phaseolus vulgaris</i> var. <i>nana</i>)	Semis direct vers le 15 juin. Temps de germination : 5 à 12 jours. Distance entre les plants: 12 cm. Nombre de jours pour la récolte : env. 55 jours.
	Haricot vert Provider (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	Semis direct vers le 15 juin. Temps de germination : 5 à 12 jours. Distance entre les plants: 8 cm. Nombre de jours pour la récolte : env. 55 jours.
	Haricot vert Rattlesnake (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	Semis direct vers le 15 juin. Temps de germination : 5 à 12 jours. Distance entre les plants: 12 cm. Nombre de jours pour la récolte : env. 55 jours.
	Immortelle en mélange (<i>Bracteantha bracteata</i>)	Semis intérieur 1er mai. Temps de germination : 7 à 10 jours. Transplantation : 15 juin. Distance entre les plants: 15 cm. Nb de jours pour la récolte : env. 80 j.
	Laitue Boston (<i>Lactuca sativa</i>)	Semis intérieur vers le 15 mai ou direct 15 juin. Temps de germination : 3 à 10 jours. Transplantation : 15 juin. Distance entre les plants: 20 cm. Nombre de jours pour la récolte : env. 55 jours.
	Laitue Merlot (<i>Lactuca sativa</i>)	Semis intérieur vers le 1er avril ou direct 15 mai. Temps de germination : 5 à 7 jours. Transplantation : 15 mai. Distance entre les plants: 30 cm. Nombre de jours pour la récolte : env. 60 jours.
	Laitue romaine (<i>Lactuca sativa</i> var. <i>longifolia</i>)	Semis intérieur vers le 15 mai ou direct 15 juin. Temps de germination : 3 à 10 jours. Transplantation : 15 juin. Distance entre les plants: 20 cm. Nombre de jours pour la récolte : env. 55 jours.
	Mélisse officinale (<i>Melissa officinalis</i>)	Semis intérieur 15 avril. Temps de germination : 14 à 21 jours. Transplantation : 1er juil. Distance entre les plants: 45 cm. Nb de jours pour la récolte : 60 j. (Stratification de 7 jours recommandée)
	Melon d'eau King and Queen (<i>Citrullus lanatus</i>)	Semis intérieur 1er mai. Temps de germination : 5 à 7 jours. Transplantation : 15 juin. Distance entre les plants: 50 cm. Nombre de jours pour la récolte : env. 90 jours.

	Melon Oka (Cucumis melo var. reticulatus)	Semis direct vers le 1er juin. Temps de germination : 5 à 7 jours. Distance entre les plants: 75 cm. Nombre de jours pour la récolte : env. 85 jours.
	Monarde fistuleuse (Monarda fistulosa)	Semis intérieur 15 avril. Temps de germination : 10 à 14 jours. Transplantation : 1er juil. Distance entre les plants: 30 cm. Nb de jours récolte : 85 j.
	Monnaie-du-pape (Lunaria annua)	Semis direct vers le 15 juin. Temps de germination : 14-21 jours. Distance entre les plants: 20 cm.
	Navet blanc à collet violet (Brassica rapa var. rapifera)	Semis direct vers le 15 mai. Temps de germination : 4 à 8 jours. Distance entre les plants: 5 cm. Nombre de jours pour la récolte : env. 55 jours.
	Nigelle (Nigella sp.)	Semis intérieur 15 avr. Temps de germination : 5 à 21 jours. Transplantation : 1er juil. Distance entre les plants: 20 cm. Nb de jours pour la récolte : env. 75 j.
	Origan commun (Origanum vulgare)	Semis intérieur 15 avril. Temps de germination : 7 à 20 jours. Transplantation : 1er juil. Distance entre les plants: 30 cm. Nb de jours récolte : 85 j.
	Pavot en mélange (Papaver sp.)	Semis direct vers le 1er juin. Temps de germination : 10 à 14 jours. Distance entre les plants: 30 cm. Nombre de jours pour la récolte : env. 55 jours.
	Phacélie à feuilles de tanaïs (Phacelia tanacetifolia)	Semis direct vers le 5 juin. Temps de germination : 5 à 12 jours. Distance entre les plants: 20 cm. Nb de jours pour la récolte : env. 45 j.
	Piment cayenne Ring of Fire (Capsicum annuum)	Semis intérieur vers le 1er avril. Temps de germination : 7 à 10 jours. Transplantation : 1er juil. Distance entre les plants: 40 cm. Nombre de jours pour la récolte : env. 60 jours.
	Piment fort	Semis intérieur vers le 1er avril. Temps de germination : 7 à 10 jours. Transplantation : 1er juil. Distance entre les plants: 40 cm. Nombre de jours pour la récolte : env. 60 jours.
	Pois Cascadia (Pisum sativum var. sacchara-	Semis direct vers le 15 mai. Temps de germination : 7 à 10 jours. Distance entre les plants: 2 cm. Nombre de jours pour la récolte : env. 60 jours.

	Pois Golden Sweet (<i>Pisum sativum</i> var. <i>macrocarpon</i>)	Semis direct vers le 15 mai. Temps de germination : 7 à 10 jours. Distance entre les plants: 5 cm. Nombre de jours pour la récolte : env. 60 jours.
	Pois mange-tout Sugar Snap (<i>Pisum sativum</i>)	Semis direct vers le 15 mai. Temps de germination : 7 à 10 jours. Distance entre les plants: 15 cm. Nombre de jours pour la récolte : env. 60 jours.
	Poivron Aconcagua (<i>Capsicum annuum</i>)	Semis intérieur vers le 15 avril. Temps de germination : 7 à 10 jours. Transplantation : 1er juil. Distance entre les plants: 40 cm. Nombre de jours pour la récolte : env. 70 jours.
	Poivron Chocolat (<i>Capsicum annuum</i>)	Semis intérieur vers le 1er avril. Temps de germination : 7 à 10 jours. Transplantation : 1er juil. Distance entre les plants: 30 cm. Nombre de jours pour la récolte : env. 75 jours.
	Poivron King of the North (<i>Capsicum annuum</i>)	Semis intérieur vers le 1er avril. Temps de germination : 7 à 10 jours. Transplantation : 1er juil. Distance entre les plants: 30 cm. Nombre de jours pour la récolte : env. 65 jours.
	Radis Cherry Belle (<i>Raphanus sativus</i>)	Semis direct vers le 15 mai. Temps de germination : 4 à 8 jours. Distance entre les plants: 3 cm. Nb de jours pour la récolte : env. 25 j.
	Radis Melon d'eau (<i>Raphanus sativus</i>)	Semis direct vers le 15 mai. Temps de germination : 4 à 8 jours. Distance entre les plants: 10 cm. Nb de jours pour la récolte : env. 60 j.
	Radis noir d'hiver (<i>Raphanus sativus</i> var. <i>niger</i>)	Semis direct vers le 1er mai. Temps de germination : 4 à 8 jours. Distance entre les plants: 10 cm. Nb de jours pour la récolte : env. 45 j.
	Roquette de jardin (<i>Eruca sativa</i>)	Semis direct vers le 15 mai. Temps de germination : 3 à 10 jours. Distance entre les plants: 5 cm. Nb de jours pour la récolte : env. 40 j.
	Souci en mélange (<i>Calendula officinalis</i>)	Semis intérieur 15 avr. Temps de germination : 10 à 30 jours. Transplantation : 1er juil. Distance entre les plants: 30 cm. Nb de jours pour la récolte : 50 j.
	Tagète (<i>Tagetes</i> sp.)	Semis intérieur vers le 15 mai. Temps de germination : 10-15 jours. Transplantation : 15 juin. Distance entre les plants: 30 cm.
	Tatsoi (chou chinois) (<i>Brassica rapa</i> var. <i>narinosa</i>)	Semis direct vers le 15 mai. Temps de germination : 3-7 jours. Distance entre les plants: 25 cm. Nombre de jours pour la récolte : env. 45 jours.

	Thym allemand (Thymus vulgaris)	Semis intérieur 15 avril. Temps de germination : 14 à 30 jours. Transplantation : 15 juin. Distance entre les plants: 30 cm. Nb de jours récolte : 90 j.
	Tithonia mexicain (Tithonia speciosa)	Semis intérieur 15 avril. Temps de germination : 7 à 20 j. Transplantation : 1er juil. Distance entre les plants: 70 cm.
	Tomate Bumble bee (Lycopersicon esculentum)	Semis intérieur 15 avril. Temps de germination : 7 à 10 j. Transplantation : 15 juin. Distance entre les plants: 45 cm. Nb de jours récolte : env. 60 j.
	Tomate cerise en mélange (Solanum lycopersicum)	Semis intérieur 15 avril. Temps de germination : 7 à 10 j. Transplantation : 15 juin. Distance entre les plants: 45 cm. Nb de jours récolte : env. 55 j.
	Tomate cerise Gold Nugget (Solanum lycopersicum var. cerasiforme)	Semis intérieur 15 avril. Temps de germination : 7 à 10 j. Transplantation : 15 juin. Distance entre les plants: 45 cm. Nb de jours récolte : env. 55 j.
	Tomate cerise noire (Lycopersicon esculentum)	Semis intérieur 15 avril. Temps de germination : 7 à 10 j. Transplantation : 15 juin. Distance entre les plants: 45 cm. Nb de jours récolte : env. 70 j.
	Tomate cerise Sub-Arctic (Solanum lycopersicum var. cerasiforme)	Semis intérieur 15 avril. Temps de germination : 7 à 10 j. Transplantation : 15 juin. Distance entre les plants: 45 cm. Nb de jours récolte : env. 55 j.
	Tomate Cherry Belle (Lycopersicon esculentum)	Semis intérieur 15 avril. Temps de germination : 7 à 10 j. Transplantation : 15 juin. Distance entre les plants: 45 cm. Nb de jours récolte : env. 60 j.
	Tomate Anna Russian (Solanum lycopersicum)	Semis intérieur 15 avril. Temps de germination : 7 à 10 j. Transplantation : 15 juin. Distance entre les plants: 45 cm. Nb de jours récolte : env. 65 j.
	Tomate glacier (Solanum lycopersicum)	Semis intérieur 15 avril. Temps de germination : 7 à 10 j. Transplantation : 15 juin. Distance entre les plants: 45 cm. Nb de jours récolte : env. 55 j.
	Tomate green zebra (Solanum Lycopersicum var. esculentum)	Semis intérieur 15 avril. Temps de germination : 7 à 10 j. Transplantation : 15 juin. Distance entre les plants: 45 cm. Nb de jours récolte : env. 75 j.
	Tomate jaune orangé (Lycopersicon esculentum)	Semis intérieur 15 avril. Temps de germination : 7 à 10 j. Transplantation : 15 juin. Distance entre les plants: 45 cm. Nb de jours récolte : env. 80 j.
	Tomate Mémé de Beauce (Solanum lycopersicum)	Semis intérieur 15 avril. Temps de germination : 7 à 10 j. Transplantation : 15 juin. Distance entre les plants: 45 cm. Nb de jours récolte : env. 80 j.

	Tomate mini italienne (Solanum lycopersicum)	Semis intérieur 15 avril. Temps de germination : 7 à 10 j. Transplantation : 15 juin. Distance entre les plants: 45 cm. Nb de jours récolte : env. 80 j.
	Tomate standard Mountain Princess (Solanum lycopersicum)	Semis intérieur 15 avril. Temps de germination : 7 à 10 j. Transplantation : 15 juin. Distance entre les plants: 45 cm. Nb de jours récolte : env. 55 j.
	Tomate pie de chèvre (Solanum sp.)	Semis intérieur 15 avril. Temps de germination : 7 à 10 j. Transplantation : 15 juin. Distance entre les plants: 45 cm. Nb de jours récolte : env. 55 j.
	Tomate Roma (Solanum lycopersicum)	Semis intérieur 15 avril. Temps de germination : 7 à 10 j. Transplantation : 15 juin. Distance entre les plants: 45 cm. Nb de jours récolte : env. 80 j.
	Tomate Yellow Pear (Solanum lycopersicum)	Semis intérieur 15 avril. Temps de germination : 7 à 10 j. Transplantation : 15 juin. Distance entre les plants: 45 cm. Nb de jours récolte : env. 75 j.
	Tournesol Early Russian (Helianthus annuus)	Semis direct vers 15 mai. Temps de germination : 5 à 12 jours. Distance entre les plants: 100 cm. Nb de jours pour la récolte : 90 j.
	Tournesol Soraya (Helianthus annuus)	Semis direct vers 15 mai. Temps de germination : 5 à 12 jours. Distance entre les plants: 100 cm. Nb de jours pour la récolte : 90 j.
	Tournesol Velvet Queen (Helianthus annuus)	Semis direct vers 15 mai. Temps de germination : 5 à 12 jours. Distance entre les plants: 100 cm. Nb de jours pour la récolte : 100 j.
	Zinnia mélange (Zinnia elegans)	Semis intérieur vers le 15 mai. Temps de germination : 10-15 jours. Transplantation : 15 juin. Distance entre les plants: 30 cm.